

Turritella turris / Conus sp.

1

Fossil: Turritella turris u. Conus sp..

Formation: Tertiär, Miozän

Fundort: Weitendorf (AT)

Preis : 12.- DM (1984)

Pleuroceras Ammonit

2

Fossil : Pleuroceras Ammonit

Formation :

Fundort : Unterstürmig / b. Ebermann-
stadt (Franken), Tongrube

Preis : 2.-DM (1984)

Ammonit

3

Fossil: Ammonit, Ceratites nodusus

Formation: Trias, oberer Muschel Kalk

Fundort: Würzburg
Selbstfund

Ammonit

4

Fossil: Ammonit
Dactyloceeras athleticum

Formation: oberster Lias
unt. Tortonium, Gipsus-Zone

Fundort: Schlaifhausen b. Forchheim
Selbstfund

Ammonit

5

Fossil: Ammonit

Formation:

Fundort: Schwäb. Alb

Quelle : Kraft

Terebratula vulgaris

6

Fossil : Terebratula (Cocculothyris)
vulgaris

Formation: Trias, Muschelkalk

Fundort :

Quelle : B. Harth

Pleuroceras Ammonit

7

Fossil: Pleuroceras Ammonit,
pyritisiert

Formation: Schwarzer Jura

Fundort:

Quelle: B. Harth

Ammonit

8

Fossil: Ammonit

Formation: Fosidonierschiefer

Fundort: Holzmaden, Sch. Weib. Alb
Selbstfund, 1969

Ammonit

9

Fossil: Ammonit

Formation: Weiße Jura

Fundort: Eierstätt, Altmühlthal
Selbstfund

Dendriten

10

Fossil: Pseudofossil, Dendriten
aus Mn, Fe - haltigen Lösungen

Formation: Weißjura

Fundort: Eichstätt, Altmühltal
Selbstfund

Seelilie

11

Fossil: Seelilie, *Saccocoma pectinata*, freitreibend, 10
Arme, 10g. Spiegeinstein

Formation: Keißjura

Fundort: Eichstätt, Altmühlthal
Selbstfund

Seestern

12

Fossil: Seestern, *Geocoma eeringata* (?)

Formation: Keipjura

Fundort: Eichstätt, Altmühlkre
Selbstfund

Leptolepis Knorri

13

Fossil: Leptolepis Knorri, Solnhofen

Formation: Keipfura

Fundort: Zandt, Altmühltal

Quelle: Hamelore (Maucher)

Preis: 110.-DM (1971)

Belemnit

14

Fossil: Belemnit

Formation: oberster Lias

Fundort: Schlaifhausen, b. Forstheim
Selbstfund

Vermes

15

Fossil: Wurm (Vermes) ?

Formation: Keipjura

Fundort: Eichstätt, Altmühltal
Selbstfund

Pflanze

16

Fossil: Pflanze?

Formation: Weipsw Jura

Fundort: Eichstätt, Altmühltal

Quelle: Kreiselmeier

Blatt

17

Fossil: Blatt

Formation:

Fundort: Mühlendorf a. Inn

Preis: 8.- DM (1987)

Quelle: Min. Börse Rosenheim

Ammonit

18

Fossil: Ammonit

Formation:

Fundort: Altmühltal

Preis: 35.- DM (1987)

Quelle: Min.-Börse Rosenheim

Ammonit

19

Fossil: Ammonit

Formation:

Fundort: Gräfenberg, B2 Nbg.-Bayr.

Preis: 12.-DM

Quelle: Hün.-Börse Rosenheim

Aktaeonella

20

Fossil: Aktaeonella

Formation: Kreide

Fundort: Rupbach am Dachstein

Preis: 2.-DM (1987)

Quelle: Min. Börse Salzburg

Gewicht: 150 g

Aktaconella

21

Fossil: Aktaconella

Formation: Kreide

Fundort: Rußbach am Dachstein

Preis: P.-DM (1987)

Quelle: Min. Börse Salzburg

Gewicht: 500g

Pleuroceras spinatum (Burgne) | 22

Fossil: Ammoniten

Formation: Unt. Jura Ob. Phien-
schium

Fundort: Unterstürzing b. Forchheim

Herkunft: Dr. Weber, JPA

Thecosmilia chlatrata

23

Fossil : Kochelsee Karalle

Formation: Mitt. Trias

Fundort: Kochelsee

Preis: 10.- DM (1993)